

# Graafinen ohjeisto



Rakennepalvelu

**JURVA RINNE KY**

# Sisällys

1 Tunnus	4
2 Käyttöehdot	5
3 Värit	6
4 Typografia	7
5 Sovellukset	8

# 1 Tunnus

Rakennepalvelu Jurva Rinne Ky:n tunnus koostuu kuusisymbolista ja yrityksen nimilogosta. Tunnusta voidaan tarvittaessa käyttää myös mustavalkoisena.

Ohessa on esitetty liikemerkin suoja-alue. Mittayksikkönä X on käytetty nimilogon otsikkorivin korkeutta.

Liikemerkkiä ei tule käyttää liian lähellä toisia elementtejä, vaan suoja-alue tulee huomioida kaikissa julkaisuissa.



■ suoja-alue    X = nimilogon otsikkorivin korkeus

## 2 Käyttöehdot

Tunnuksen käytössä tulee noudattaa seuraavia ehtoja:

1. logon pienin mahdollinen käyttök korkeus on 7 mm
2. logon mittasuhteita ei saa vääristää
3. liikemerkissä tulee aina käyttää tämän ohjeiston mukaisia värimäärittäyksiä (ks. ohjeet s.6)
4. liikemerkin tulee aina erottua riittävästi taustastaan

1.



3.



2.



4.



## 4 Värit

Rakennepalvelu Jurva Rinne Ky:n perusvärit ovat

PANTONE 371 C

PANTONE 377 C

ja 100 % musta.

Liikemerkistä voi tarvittaessa käyttää seuraavia yksivärisiä variantteja mikäli julkaisun taustaväri tai -kuva sitä edellyttävät.



Rakennepalvelu

**JURVA RINNE KY**

PANTONE 371 C  
C 58 / M 0 / Y 95 / K 64  
R 83 / G 104 / B 43



PANTONE 377 C  
C 56 / M 0 / Y 100 / K 22  
R 115 / G 150 / B 0



100 % MUSTA



## 5 Typografia

Rakennepalvelu Jurva Rinne Ky:n liikemerkissä käytetyt kirjasimet ovat Century Gothic Regular ja Big Noodle Titling Regular.

Yrityksen julkaisuissa ja lomakkeissa käytetään pääasiallisena leipätekstifonttina Century Gothic kirjasinta ja otsikoissa sekä tehosteissa Albertus kirjasinperhettä.

Century Gothic Regular  
abcdefghijklmnopqrstuvxyzääö  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ  
1234567890

**Albertus Bold**  
abcdefghijklmnopqrstuvxyzääö  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ  
1234567890

**Albertus Extra Bold**  
abcdefghijklmnopqrstuvxyzääö  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ  
1234567890

Albertus Medium  
abcdefghijklmnopqrstuvxyzääö  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ  
1234567890

## 6 Sovellukset

Rakennepalvelu Jurva Rinne Ky:n liikemerkin soveltaminen erilaisissa julkaisuissa.

### KÄYNTIKORTIT

koko 90 x 50 mm

#### Nimitiedot:

Albertus Bold, 11 pt

#### Ammattinimike:


Albertus Medium, 8 pt

#### Muut tiedot:

Albertus Medium, 6 pt

### KIRJEKUORI C5

koko 229 x 162 mm



## LOMAKEPOHJA A4

koko 210 X 297 mm

### Leipätekstikirjasin:


Century Gothic, 11 pt

### Alatunniste:

Century Gothic, 6 pt

15 mm

1/1

 Rakennepalvelu  
**JURVA RINNE KY**

Rakennepalvelu Jurva Rinne Ky  
Korventie 8  
FI-23800 LAITILA

Vastaanottajan nimi  
Yritys tms.  
Lähiosoite  
00000 POSTITOIMIPAIKKA

Viiterivi (esim. puhelinkestuttelu)

ASIAKIRJAN ASIAOTSIKKO

Asiakirjan teksti alkaa tästä. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam eget lacus vel ipsum facilis aliquam.

Maecenas quis libero placerat ipsum ullamcorper malesuada. Integer risus sapien, feugiat vel, pretium at, congue at, lectus. Suspendisse vestibulum semper eros. Quisque posuere nunc eu justo.

Lopputervehdys.

Nimen selvennös

LIITE liitteet

JAKELU

Rakennepalvelu Jurva Rinne Ky Korventie 8 FI-23800 Laitila  
puh. +358 (0)2 854 466 fax +358 (0)2 854 468 tuokarto@rakennepalvelu.com www.rakennepalvelu.com

1/1

 Rakennepalvelu  
**JURVA RINNE KY**

Rakennepalvelu Jurva Rinne Ky Korventie 8 FI-23800 LAITILA

TARJOUS  
01.09.2008

Vastaanottajan nimi  
Yritys tms.  
Lähiosoite  
00000 POSTITOIMIPAIKKA

Viiterivi (esim. puhelinkestuttelu)

ASIAKIRJAN ASIAOTSIKKO

Asiakirjan teksti alkaa tästä. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam eget lacus vel ipsum facilis aliquam.

Maecenas quis libero placerat ipsum ullamcorper malesuada. Integer risus sapien, feugiat vel, pretium at, congue at, lectus. Suspendisse vestibulum semper eros. Quisque posuere nunc eu justo.

Lopputervehdys.

Nimen selvennös

LIITE liitteet

JAKELU

Rakennepalvelu Jurva Rinne Ky Korventie 8 FI-23800 Laitila  
puh. +358 (0)2 854 466 fax +358 (0)2 854 468 tuokarto@rakennepalvelu.com www.rakennepalvelu.com

Y-tunnus 03362617  
porkkari@jurva.fi



10,5 mm



Rakennepalvelu Jurva Rinne Ky:n päivitetyn graafisen ohjeiston ja tarvittavat tiedostot voit ladata osoitteesta [www.rakennepalvelu.com/media](http://www.rakennepalvelu.com/media) sekä Graafinen ohjeisto - CD:ltä.

Liikemerkkitiedostot on jaoteltu värimääritysten ja käyttötarkoituksensa mukaan kuten oheisessa taulukossa esitetään.

Korkearesoluutioiset eps-tiedostot on tarkoitettu käytettäväksi painettavissa julkaisuissa ja matalaresoluutioiset jpg-tiedostot tietokonepohjaisissa julkaisuissa kuten internetissä ja esimerkiksi powerpoint-esityksissä. Png-tiedostoja voi käyttää kuten jpg-tiedostojakin, mutta niissä on lisäksi läpinäkyvä tausta.

VÄRILLISYYS	RESOLUUTIO	
	KORKEA RESOLUUTIO	MATALA RESOLUUTIO
PMS	JRlogo_PMS.eps	-
CMYK	JRlogo_CMYK.eps	-
RGB	-	JRlogo_RGB.jpg / JRlogo_RGB.png
GRAYSCALE	JRlogo_GRAY.eps	JRlogo_GRAY.jpg / JRlogo_GRAY.png
BLACK	JRlogo_BLACK.eps	JRlogo_BLACK.jpg / JRlogo_BLACK.png
WHITE	JRlogo_WHITE.eps	JRlogo_WHITE.jpg / JRlogo_WHITE.png

Tämän ohjeiston ja Rakennepalvelu Jurva Rinteen  
tunnuksen on suunnitellut ja toteuttanut  
Mainostoimisto Lumihiutale



[www.lumihiutale.fi](http://www.lumihiutale.fi) - [info@lumihiutale.fi](mailto:info@lumihiutale.fi)